

| | |
|--|--|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД | |
| КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО | |
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | |
| Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Байқоңыр города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" | |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ Z.04.H.KZ42VWF00086411
Дата: 19.01.2023 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая «ТБМ» Казахстан» для организованного коллектива сотрудников «ТБМ» Казахстан» на 52 посадочных мест «ИП Байсейтова Ш.Т.»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.01.2023 14:12:35 № KZ76RYS00336466**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "БАЙСЕЙТОВА Ш. Т.", город Астана район Байқоңыр улица Жетиген 2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общепит
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокол микробиологического исследования воды РО-22-10959-60/№ 778-779 от 18.03.2022 г., протокол исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-10959-60 /№ 672-673 от 17.03.2022 г., протокол измерения уровней шума № 133 от 18.03.2022г., протокол измерения метеорологических факторов № 203 от 18.03.2022г., протокол измерений освещенности № 201 от 18.03.2022г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы». ИЦ Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК г.Нур-Сұлтан, результаты лабораторных исследований соответствуют по норме НД.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая «ТБМ» Казахстан» для организованного коллектива сотрудников «ТБМ» Казахстан» на 52 посадочных мест «ИП Байсейтова Ш.Т.» расположена на втором этаже 4-х этажного здания ТОО «ТБМ» Казахстан» по адресу город Астана район Байқоңыр ул. Жетиген, д. 2 На основании договора аренды с ТОО «ТБМ» Казахстан» №2 от 31.12.2022 года. Общая площадь - 182,4 кв.м.

Водоснабжение, канализация и отопление централизованные. Освещение - естественное и искусственное. Искусственное за счет светодиодных ламп. Вентиляция приточно-вытяжная на механическом побуждении, над электрическими плитами и над моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды установлены вытяжные зонты. На окнах установлены москитные сетки. На пищеблок имеется отдельный вход для посетителей и приема продукции.

Набор производственных и вспомогательных помещений: обеденный зал на 52 посадочных мест с линией раздачи, горячий цех с зонированием участков, складское помещение, комната для сотрудников, санитарный узел для сотрудников, комната для хранения уборочного инвентаря.

Внутренняя отделка производственных и складских помещений, стены во всех помещениях выложены кафелем, потолки подвесной армстронг, напольное покрытие во всех помещениях кафельное, устойчивые к моющим и дезинфицирующим средствам.

Горячий цех, разделен с зонированием участков, на мясо - рыбный участок установлена моечная ванна с подводкой горячей и холодной проточной воды, участок для приготовления салатов, бактерицидная лампа имеется, участок для заготовки продукции, установлена 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, раковина для мытья рук, 2-х моечная ванна для мытья сыпучих продуктов и овощей, оборудованы промаркированными производственными столами, стеллажами для хранения кухонной посуды, электрическая плитка на 4 камфоры, электрический котел, 2 индукционные плитки, электрическая сковорода, электрическая мясорубка, электрическая фритюрница для резки овощей, электрический миксер. Для хранения суточной пробы выделено холодильное оборудование. Имеется журнал для отметки осмотра сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей.

Моечная комната для столовой посуды оборудована 2-х секционная ванна для мытья столовой посуды, стеллажами для хранения чистой посуды.

Склад для хранения молочной, мясной, овощей и сыпучих продуктов, имеется 2 холодильных оборудования, для хранения мясной, молочной продукции. Сыпучие продукты хранятся в контейнерах с крышками, на поддонах. Установлен контрольно - измерительный прибор гигрометр психометрический «ВИТ-1» для измерения относительной влажности и температуры воздуха, с ежедневной отметкой в журнале. Комната для персонала оборудована отдельными шкафами для хранения специальной и личной одежды персонала.

В санузле для персонала установлена электросушилка, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Для сбора бытового мусора на территории имеется контейнерная площадка, договор на вывоз мусора заключен с ТОО «ТБМ Казахстан» за №2015/16 от 01.01.2023г.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

Водоснабжение, канализация и отопление централизованные. Освещение – естественное и искусственное. Искусственное за счет светодиодных ламп. Вентиляция приточно-вытяжная на механическом побуждении



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протоколы микробиологического исследования воды РО-22-10959-60/№ 778-779 от 18.03.2022 г., протокол исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО-22-10959-60 /№ 672-673 от 17.03.2022 г. протокол измерения уровней шума № 133 от 18.03.2022г., протокол измерения метеорологических факторов № 203 от 18.03.2022г., протокол измерений освещенности № 201 от 18.03.2022г., выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы», ИЦ Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК г.Нур-Султан, результаты лабораторных исследований соответствуют по норме НД.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | - | - | - |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | - | - | - |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Столовая «ТБМ»Казахстан» для организованного коллектива сотрудников «ТБМ»Казахстан» на 52 посадочных мест «ИП Байсейтова Ш.Т.»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 24.06.2021 года. С санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2022 года № КР ДСМ- 68. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых



проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги" Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020. Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министірілігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Нұр-Сұлтан қаласының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұр-Сұлтан қаласы Байқоңыр ауданының санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Астана қ., көшесі Желтоқсан, № 46 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Байқоңыр города Нур-Султана Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султана Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Астана, улица Желтоқсан, дом № 46

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Абайұлы Шокан

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

